

Camila Ceccatto da Silva Perez

Dreamweaver CC

Desenvolvendo Sites



editora
VIENA

1ª Edição
Bauru/SP
Editora Viena
2015

Sumário

Lista de Siglas e Abreviaturas..... 19

1. Noções Básicas 21

1.1.	Novidades do Dreamweaver CC.....	23
1.1.1.	Aplicativo Creative Cloud.....	24
1.2.	Área de Trabalho	25
1.2.1.	Tela de Boas-vindas	25
1.2.2.	Barras de Ferramentas.....	26
1.2.2.1.	Barra de Ferramentas Documento	26
1.2.2.2.	Barra de Ferramentas Padrão.....	26
1.2.2.3.	Barra de Ferramentas Navegação do Navegador.....	27
1.2.2.4.	Barra de Ferramentas Codificação	27
1.2.3.	Menus de Contexto.....	28
1.2.4.	Barra Status	28
1.2.4.1.	Seletor de Tags.....	29
1.2.5.	Grupo de Painéis	29
1.3.	Modos de Visualização.....	29
1.4.	Painéis	30
1.4.1.	Painel Propriedades	30
1.4.2.	Painel Arquivos	31
1.5.	Planejamento do Site	31
1.5.1.	Objetivo.....	31
1.5.2.	Compatibilidade com Navegadores	32
1.5.3.	Estrutura	32
1.6.	HTML.....	32
1.7.	Tipos de Arquivos do Dreamweaver	33
1.8.	Instalar o EasyPHP.....	34

2. Site do Dreamweaver 41

2.1.	Configuração de um Site do Dreamweaver	43
2.1.1.	Estrutura de Pastas Locais e Remotas.....	43
2.1.2.	Configurar um Site Novo.....	44
2.1.2.1.	Guia Site	45
2.1.2.2.	Guia Servidores.....	45
2.1.3.	Configurar um Servidor de Teste.....	48
2.1.4.	Gerenciar e Editar Sites	49
2.1.5.	Remover um Site da Lista de Sites	50
2.2.	Criar um Arquivo	51
2.2.1.	Criar uma Página em Branco.....	51
2.3.	Abrir Documentos	52
2.4.	Salvar Documento	53
2.5.	Definir Preferências do Documento Padrão.....	54
2.5.1.	Definir o Tipo e a Codificação	55

2.5.2.	Definir a Extensão de Arquivo Padrão	56
2.6.	Limpar Arquivos em HTML do Microsoft Word	56
2.7.	Gerenciar Transferência de Arquivos para Servidor	58
2.7.1.	Colocar Arquivos em um Servidor Remoto	58
2.7.2.	Obter Arquivos de um Servidor Remoto	60
2.7.3.	Exibir Informações sobre Transferência de Arquivo	61
2.8.	Visualizar Páginas	61
2.8.1.	Visualizar Páginas no Dreamweaver	61
2.8.2.	Visualizar Páginas em Navegadores	62
3.	Layout de uma Página	67
3.1.	Recursos Visuais para Layout	69
3.1.1.	Réguas	69
3.1.2.	Guias	69
3.1.3.	Grade	72
3.2.	Tabelas	73
3.2.1.	Inserir Tabela	74
3.2.2.	Importar e Exportar Dados Tabulares	75
3.2.3.	Selecionar Elementos de Tabela	76
3.2.3.1.	Copiar, Colar e Excluir Elementos de Tabela	78
3.2.4.	Propriedades da Tabela	78
3.2.5.	Formatação de Tabelas	80
3.2.5.1.	Redimensionamento de Tabelas, Colunas e Linhas	80
3.2.5.2.	Inserir e Remover Linhas e Colunas	82
3.2.5.3.	Preenchimento e Contorno	82
3.2.5.4.	Divisão e Mesclagem de Células	83
3.2.6.	Tabelas Aninhadas	84
3.2.7.	Ordenação de Tabelas	84
3.3.	Layout das Páginas com CSS	86
3.3.1.	Estrutura do Layout de Página CSS	86
3.3.2.	Criação de uma Página com Layout CSS	90
3.4.	Trabalho com Ativos	91
3.4.1.	Painel Ativos	92
3.4.2.	Inserir Ativo a um Documento	93
3.4.3.	Aplicar Cor ao Texto com o Painel Ativos	93
3.4.4.	Aplicar URL com o Painel Ativos	93
3.4.5.	Selecionar e Editar Ativos	93
3.4.6.	Usando Ativos em Outro Site	94
3.5.	Biblioteca	94
3.5.1.	Inserir um Item na Biblioteca	95
3.5.2.	Utilizando um Item de Biblioteca	96
3.5.3.	Editar Itens de Biblioteca	96
3.6.	Aplicar Cor à Página	98
3.7.	Design Responsivo	98
3.7.1.	Criar Layout de Grade Fluida	99
3.7.2.	Inserir Elementos de Grade Fluida	101
3.7.3.	Aninhar Elementos	106

3.8.	Iframe	106
4.	Conteúdo das Páginas	109
4.1.	Painel Inserir.....	111
4.2.	Texto	112
4.2.1.	Inserir Texto	112
4.2.1.1.	Inserção de Caracteres Especiais.....	113
4.2.1.2.	Importar Texto de Documentos do Microsoft Office	113
4.2.2.	Listas Numeradas e com Marcadores	113
4.2.3.	Localizar e Substituir Texto.....	115
4.2.4.	Verificação Ortográfica.....	115
4.2.5.	Formatação de Texto	117
4.2.5.1.	Formatação HTML no Painel Propriedades	117
4.2.5.2.	Alterar Cor Padrão do Texto	118
4.2.5.3.	Alterar Alinhamento de Texto	119
4.2.5.4.	Aplicar Recuo ao Texto	119
4.2.5.5.	Aplicar Estilos de Fonte.....	119
4.2.6.	Linhas Horizontais	119
4.2.7.	Modificação das Combinações de Fontes.....	120
4.2.8.	Inserção de Datas.....	122
4.3.	Imagem.....	122
4.3.1.	Inserir Imagem.....	122
4.3.2.	Formatar Imagem	123
4.3.2.1.	Alinhar Imagem	124
4.3.2.2.	Redimensionar Imagem	125
4.3.3.	Editar Imagens no Dreamweaver	125
4.3.4.	Editar Imagens em um Editor Externo	128
4.3.5.	Imagem de Sobreposição	129
4.3.6.	Aplicar Comportamentos às Imagens	131
4.4.	Inserindo Conteúdo de Mídia.....	131
4.4.1.	Vídeo HTML5	131
4.4.2.	Arquivos SWF.....	133
4.4.3.	Vídeos de Outros Formatos	135
4.4.4.	Inserção do Conteúdo de Plug-in	136
4.5.	Som	137
4.5.1.	Vincular um Arquivo de Áudio	137
4.5.2.	Incorporar um Arquivo de Áudio	138
4.5.3.	Inserir Áudio HTML5	138
5.	Hiperligações.....	141
5.1.	Vinculação	143
5.1.1.	Adicionar Link.....	144
5.1.1.1.	Link de E-mail	144
5.1.1.2.	Links Nulos e de Script	145
5.1.2.	Definir o Caminho Relativo.....	145
5.1.3.	Atualizar Links Automaticamente.....	146
5.1.4.	Alterar um Link no Site Inteiro.....	148

5.1.5.	Testar Links no Dreamweaver.....	149
5.2.	Menus de Salto	149
5.2.1.	Inserir Menu de Salto.....	149
5.2.2.	Editar Menu de Salto.....	150
5.3.	Mapas de Imagem	151
5.3.1.	Inserir Mapas de Imagem.....	151
5.3.2.	Editar Pontos Ativos do Mapa de Imagem	152
5.4.	Solução de Problemas de Links	153
5.4.1.	Localizar Links Rompidos, Externos e Órfãos.....	153
5.4.2.	Corrigir Links Rompidos	154
6.	Páginas com CSS.....	157
6.1.	Painel CSS Designer	159
6.2.	Criar CSS	160
6.2.1.	Criar e Vincular Folhas de Estilo	160
6.2.2.	Definir Consultas de Mídia.....	162
6.2.3.	Definir Seletores da CSS.....	163
6.2.3.1.	Copiar e Colar Estilos	164
6.2.4.	Definir Propriedades CSS	164
6.2.4.1.	Definição das Propriedades de Layout.....	164
6.2.4.2.	Definição das Propriedades de Texto	167
6.2.4.3.	Definição das Propriedades de Borda	168
6.2.4.4.	Definição das Propriedades de Fundo	169
6.3.	Aplicar Estilos CSS.....	170
6.4.	Editar Regra CSS	170
6.4.1.	Editar Regra no Painel CSS Designer.....	170
6.4.2.	Editar Folha de Estilos CSS.....	171
6.5.	Movimentação de Regras CSS.....	171
6.6.	Folhas de Estilo em Tempo de Design.....	172
6.7.	Tags Div.....	173
6.7.1.	Inserir Tags Div	173
6.7.2.	Editar Tags Div	174
6.7.3.	Blocos de Layout CSS.....	175
6.8.	Transições da CSS3	175
6.8.1.	Criar e Aplicar o Efeito de Transição do CSS3.....	175
6.8.2.	Editar Efeitos de Transição do CSS3.....	177
6.9.	Seleção de Diversas Classes CSS.....	177
7.	Sites Dinâmicos	179
7.1.	Aplicativos da Web	181
7.1.1.	Princípios Básicos.....	181
7.1.2.	Como Funciona um Aplicativo de Web.....	182
7.1.2.1.	Processamento de Páginas Estáticas	182
7.1.2.2.	Processamento de Páginas Dinâmicas.....	182
7.2.	Recursos para o Desenvolvimento de Aplicativo Web.....	183
7.2.1.	Servidor Web	183
7.2.2.	Servidor de Aplicativo	184

7.2.3.	Banco de Dados.....	184
7.2.4.	Criação de uma Pasta Raiz para o Aplicativo	184
7.3.	Acesso ao Banco de Dados com PHP	184
7.3.1.	Criar um Banco de Dados.....	184
7.3.2.	Conectar a um Banco de Dados	188
7.3.3.	Editar ou Excluir uma Conexão de Banco de Dados.....	191
7.4.	Criação de Página Dinâmica	193
7.4.1.	Criar a Página.....	193
7.4.2.	Criar um Conjunto de Registros.....	193
7.4.3.	Inserir Conteúdo Dinâmico à Página	196
7.4.4.	Testar a Página Dinâmica	200
7.4.5.	Criar Página de Consulta	201
7.4.5.1.	Criar a Página de Pesquisa	201
7.4.5.2.	Criar a Página de Resultados.....	202
7.4.6.	Criar Página de Exclusão de Registro	206
8.	Formulários.....	213
8.1.	Coleta de Informações do Usuário	215
8.1.1.	Parâmetros de Formulário em HTML	215
8.1.2.	Parâmetros de URL	216
8.2.	Criar um Formulário	216
8.3.	Objetos de Formulário	217
8.3.1.	Propriedades dos Objetos	219
8.3.1.1.	Propriedades do Objeto Campo de Texto.....	219
8.3.1.2.	Propriedades do Objeto Botão	220
8.3.1.3.	Propriedades do Objeto Botão Enviar	220
8.3.1.4.	Propriedades do Objeto Botão Redefinir	221
8.3.1.5.	Propriedades do Objeto Caixa de Seleção.....	221
8.3.1.6.	Propriedades do Objeto Botão de Opção	222
8.3.1.7.	Propriedades do Objeto Selecionar	222
8.3.1.8.	Propriedades do Objeto Oculto.....	223
8.3.2.	Inserir Objetos no Formulário.....	223
8.4.	Objetos de Formulário Dinâmicos	223
8.4.1.	Inserir um Menu Dinâmico.....	224
8.4.2.	Exibir Conteúdo Dinâmico em Campos de Texto.....	225
8.4.3.	Configurar uma Caixa de Seleção Dinâmica	226
8.4.4.	Configurar um Botão de Opção Dinâmico	229
8.5.	Personalizar Objetos do Formulário.....	231
8.5.1.	Comportamentos do JavaScript.....	231
8.5.2.	Scripts Personalizados para Botões.....	232
8.6.	Validar Dados do Formulário	233
9.	Trabalho com Outros Aplicativos.....	237
9.1.	Trabalho com o Fireworks.....	239
9.1.1.	Inserir uma Imagem do Fireworks	239
9.1.2.	Editar uma Imagem do Fireworks a Partir do Dreamweaver.....	240
9.1.3.	Editar os Menus Pop-up do Fireworks no Dreamweaver	241

9.1.4.	Inserir Código HTML do Fireworks no Dreamweaver	241
9.1.5.	Atualizar o Código HTML do Fireworks Utilizado no Dreamweaver	242
9.2.	Trabalho com o Photoshop	243
9.2.1.	Objetos Inteligentes.....	243
9.2.1.1.	Criar Objetos Inteligentes	244
9.2.1.2.	Atualizar um Objeto Inteligente	245
9.2.1.3.	Redimensionar um Objeto Inteligente	246
9.2.1.4.	Editar o Arquivo Original	246
9.2.2.	Imagens Coladas	246
9.2.2.1.	Copiar e Colar uma Seleção do Photoshop	247
9.2.2.2.	Editar Imagens Coladas	247
9.2.3.	Opções da Caixa de Diálogo Visualização da Imagem	248
9.3.	Trabalho com o Flash.....	248
9.3.1.	Edição de um Arquivo SWF do Dreamweaver no Flash	248
9.4.	Trabalho com Microsoft Office	249
9.4.1.	Criação de um Link para um Documento do Word ou Excel.....	249
9.4.2.	Importação de Documentos do Microsoft Office	250
10.	JQuery	253
10.1.	Inserir um Widget do JQuery	255
10.1.1.	Widget Accordion	256
10.1.2.	Widget Tabs.....	257
10.1.3.	Widget Datepicker	258
10.1.4.	Widget Progressbar	258
10.1.5.	Widget Dialog	259
10.1.6.	Widget Autocomplete.....	260
10.1.7.	Widget Slider	260
10.1.8.	Widget Button.....	261
10.1.9.	Widget Buttonset.....	261
10.1.10.	Widget Checkbox Buttons.....	261
10.1.11.	Widget Radio Buttons	262
10.2.	Adicionar Efeitos do JQuery.....	262
10.2.1.	Efeito Blind	264
10.2.2.	Efeito Bounce.....	264
10.2.3.	Efeito Clip.....	265
10.2.4.	Efeito Drop.....	266
10.2.5.	Efeito Fade	266
10.2.6.	Efeito Fold	267
10.2.7.	Efeito Highlight.....	267
10.2.8.	Efeito Puff.....	268
10.2.9.	Efeito Pulsate	269
10.2.10.	Efeito Scale	269
10.2.11.	Efeito Shake.....	270
10.2.12.	Efeito Slide.....	271
10.3.	Remover Efeitos do JQuery	271

11.	Codificação	273
11.1.	Visualizar Código.....	275
11.2.	Preferências de Codificação	275
11.2.1.	Definir Aparência do Código	275
11.2.2.	Alterar Formato do Código.....	276
11.2.3.	Definir Preferências de Regravação de Código	277
11.2.4.	Definir Cores do Código	279
11.2.5.	Usar Editor Externo.....	281
11.3.	Escrever e Editar Código.....	282
11.3.1.	Dicas de Código.....	282
11.3.2.	Inserir Código com a Barra de Ferramentas de Codificação.....	283
11.3.3.	Inserir Código com o Painel Inserir.....	284
11.3.4.	Inserir Comentários HTML	285
11.3.5.	Copiar e Colar Código.....	285
11.3.6.	Editar Tags com o Editor de Tags	285
11.3.7.	Editar Código com o Menu de Contexto Codificação	286
11.3.8.	Editar Tag de Linguagem de Servidor com o painel Propriedades.....	287
11.3.9.	Recuo dos Blocos de Código	288
11.3.10.	Navegação no Código Relacionado	288
11.3.11.	Procurar Tags, Atributos ou Texto no Código.....	289
11.3.12.	Impressão do Código	289
11.4.	Recolhimento de Código	289
11.5.	Limpar o Código.....	290
11.6.	Validar Documentos	290
11.6.1.	Validar Documentos XML.....	290
11.6.2.	Validar Documentos Usando o Validador W3C	291
11.6.3.	Definir Preferências do Validador.....	291
11.7.	Tornar as Páginas Compatíveis com XHTML	292
12.	Modelos.....	295
12.1.	Criar um Modelo.....	297
12.2.	Criar Regiões Editáveis em Modelos	297
12.3.	Regiões Repetitivas	298
Exercícios Práticos		301
Referências.....		315
Glossário.....		317

Lista de Siglas e Abreviaturas

↵	Indica que a linha de comando é uma continuação da linha anterior; ou seja, as duas linhas são uma única linha de comando.
AIF	Audio Interchange File Format.
ASP	Active Server Pages.
CC	Creative Cloud
CSS	Cascading Style Sheets.
DHTML	Dynamic HTML.
FTP	File Transfer Protocol.
GIF	Graphics Interchange Format.
HTML	HyperText Markup Language.
IP	Internet Protocol.
IPv6	Internet Protocol versão 6.
JPEG	Joint Photographic Experts Group.
MIDI ou MID	Musical Instrument Digital Interface.
MP3	Motion Picture Experts Group Audio ou MPEG-Audio Layer 3.
PA	Posição Absoluta.
PHP	Hypertext Preprocessor.
PNG	Portable Network Graphics.
PSD	Photoshop Document.
SFTP	Secure File Transfer Protocol.
SWF	Shockwave Flash.
URL	Uniform Resource Locator.
WAV	Waveform Extension.
XML	Extensible Markup Language.
XSL	Extensible Stylesheet Language.

1

Noções Básicas

- 1.1. Novidades do Dreamweaver CC**
 - 1.1.1. Aplicativo Creative Cloud
- 1.2. Área de Trabalho**
 - 1.2.1. Tela de Boas-vindas
 - 1.2.2. Barras de Ferramentas
 - 1.2.3. Menus de Contexto
 - 1.2.4. Barra Status
 - 1.2.4.1. Seletor de Tags
 - 1.2.5. Grupo de Painéis
- 1.3. Modos de Visualização**
- 1.4. Painéis**
 - 1.4.1. Painel Propriedades
 - 1.4.2. Painel Arquivos
- 1.5. Planejamento do Site**
 - 1.5.1. Objetivo
 - 1.5.2. Compatibilidade com Navegadores
 - 1.5.3. Estrutura
- 1.6. HTML**
- 1.7. Tipos de Arquivos do Dreamweaver**
- 1.8. Instalar o EasyPHP**

1. Noções Básicas

O **Adobe Dreamweaver CC** é um editor de páginas da Web utilizado para desenvolver páginas com aspecto profissional. Esse software possui muitos recursos e suporta várias tecnologias, como folhas de estilos, **JavaScript**, arquivos multimídia, entre outros.

Com o **Dreamweaver CC** os desenvolvedores de sites podem criar páginas de modo visual ou por meio de código, o que torna o trabalho de criação mais fácil e eficiente.

Neste livro foi utilizada a versão 2014.0 do programa, outras versões podem trazer algumas alterações.

1.1. Novidades do Dreamweaver CC

A versão CC (Creative Cloud) do **Dreamweaver** possui alguns recursos novos, mas a principal novidade é a possibilidade de salvar os arquivos na **Adobe Creative Cloud**, podendo ser acessado de qualquer lugar com acesso à Internet. Para isso é preciso ter uma conta cadastrada no site.

Acompanhe a seguir outras novidades:


- **Exibição rápida do elemento:** Esse recurso cria uma árvore de **HTML** do conteúdo estático e dinâmico, ajudando a mapear visualmente os elementos na visualização dinâmica. Além disso, também possibilita editar a estrutura **HTML** da página e ver seu resultado imediatamente na Visualização dinâmica.
- **Novos recursos de edição na Visualização dinâmica:** Os novos recursos permitem inspecionar e alterar qualquer um dos direitos de propriedades de elementos **HTML** na visualização dinâmica e verificar sua aparência sem precisar atualizar tudo. Esses novos recursos são: **Inspetor de propriedades rápido**, **Exibição do elemento**, **Edição de texto dinâmico** e **Inspetor de propriedades da visualização dinâmica**.
- **Inserção dinâmica:** É possível inserir elementos **HTML** mesmo estando na visualização dinâmica por meio do painel **Inserir**.
- **Aprimoramentos da CSS Designer:** Houve algumas melhorias como o aprimoramento da interface de usuário para controle de bordas, a possibilidade de copiar estilos de um seletor e colá-lo em outro, caixas de texto de edição rápida para especificar o código abreviado para propriedades, entre outras.
- **Suporte para conexões SFTP usando o arquivo de identidade:** É possível conectar a servidores de publicação por **SFTP** (SSH File Transfer Protocol) usando pares de chaves pública-privada e chaves de identificação.
- **Desfazer/Refazer aprimoramentos:** Agora é possível desfazer/refazer uma operação executada no painel da **CSS Designer** usando o recurso **Desfazer/Refazer**.
- **Alterações no fluxo de trabalho do Business Catalyst e do PhoneGap Build:** Agora esses recursos são disponibilizados como complementos do **Dreamweaver**. Para utilizá-los é preciso instalá-los como extensão.
- **Alterações em extensões de acesso para Dreamweaver:** As extensões passaram a ser denominadas **Complementos** e são exibidas e instaladas por meio da **Adobe Creative Cloud**.

1.1.1. Aplicativo Creative Cloud

O **Creative Cloud** para desktop permite baixar, instalar e atualizar aplicativos. Por meio dele também é possível sincronizar arquivos e fontes. Esse aplicativo é instalado automaticamente ao baixar um produto, mas é possível baixá-lo manualmente acessando a página <https://creative.adobe.com/pt/products/creative-cloud>.

Acompanhe a seguir como baixar e instalar um aplicativo CC:

1. Acesse o aplicativo **Creative Cloud** clicando no ícone **Creative Cloud** (🌐) da **Barra de tarefas do Windows**;
2. Clique na guia **Apps**. Na parte superior do painel, são exibidos os aplicativos instalados recentemente no computador;




3. Role a página para baixo para encontrar aplicativos novos;
4. Clique em **Instalar** ou **Avaliar**.

A conta cadastrada na **Adobe Creative Cloud** disponibiliza um espaço de armazenamento online para que os arquivos estejam disponíveis em qualquer lugar e em qualquer dispositivo ou computador.

Para sincronizar arquivos é preciso baixar e instalar a **Creative Cloud** para desktop em todos os computadores e copiar, colar ou mover arquivos para a pasta **Creative Cloud Files** no seu computador. Qualquer adição, modificação ou exclusão é refletida em todos os computadores e dispositivos conectados. Você pode visualizar os arquivos online na página <https://assets.adobe.com/files>.

1.2. Área de Trabalho

A área de trabalho do **Dreamweaver CC** possui um layout integrado em uma janela. Essa janela reúne todos os painéis e janelas do aplicativo.




- 1 - Barra de menus.
- 2 - Barra de ferramentas de documento.
- 3 - Alternador da área de trabalho.
- 4 - Grupos de painéis.
- 5 - Seletor de tags.
- 6 - Painel Propriedades.
- 7 - Janela do documento.

A área de trabalho é composta pela janela de documento, painéis e muitos outros recursos utilizados para criar páginas Web.

1.2.1. Tela de Boas-vindas

A tela de boas-vindas é exibida ao iniciar o **Dreamweaver CC**. Essa tela possui opções para criar um novo documento ou abrir um documento utilizado recentemente.



Essa tela também disponibiliza opções para conhecer mais sobre o **Dreamweaver** assistindo a um tutorial ou fazendo um tour pelo produto.

1.2.2. Barras de Ferramentas

O **Dreamweaver CC** possui várias barras de ferramentas. Cada uma apresenta opções para uma situação específica.

As barras de ferramentas **Documento** e **Padrão** são utilizadas em operações com documentos e edição padrão. Já a barra de ferramentas **Codificação** é utilizada ao trabalhar com edição de código, sendo possível inserir rapidamente algumas operações de codificação.


As barras de ferramentas podem ser exibidas ou ocultas conforme a necessidade. Acompanhe a seguir como exibir as barras de ferramentas:

1. Clique no menu **Exibir**;
2. Na lista de opções exibidas clique na opção **Barras de ferramentas**;
3. Selecione a barra de ferramentas que deseja exibir na área de trabalho ou desmarque aquela que deseja ocultar.

A barra de ferramentas **Codificação** é exibida automaticamente ao selecionar o modo de visualização de código.

1.2.2.1. Barra de Ferramentas Documento

A barra de ferramentas **Documento** possui botões que alternam entre os diferentes modos de visualizações do documento. Além disso, essa barra também possui alguns comandos comuns.



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 - Mostrar visualização de código. | 5 - Visualizar/depurar no navegador. |
| 2 - Mostrar as visualizações de código e design. | 6 - Título do documento. |
| 3 - Mostrar visualização de design. | 7 - Gerenciamento de arquivos. |
| 4 - Alternar visualização de design para visualização dinâmica. | |

1.2.2.2. Barra de Ferramentas Padrão

A barra de ferramentas **Padrão** possui botões com funções dos comandos presentes nos menus **Arquivo** e **Editar**. Deve-se utilizar esses botões da mesma forma como utilizaria os comandos do menu equivalente.



- | | |
|----------------------|---------------|
| 1 - Novo. | 6 - Recortar. |
| 2 - Abrir. | 7 - Copiar. |
| 3 - Salvar. | 8 - Colar. |
| 4 - Salvar tudo. | 9 - Desfazer. |
| 5 - Imprimir código. | 10 - Refazer. |

1.2.2.3. Barra de Ferramentas Navegação do Navegador

A barra de ferramentas **Navegação do Navegador** exibe o endereço da página atual da janela **Documento**. Ela fica habilitada apenas quando o botão **Dinâmica** da barra de ferramenta **Documento** está selecionado.



- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1 - Voltar. | 4 - Caixa de endereço. |
| 2 - Encaminhar. | 5 - Opções de visualização dinâmica. |
| 3 - Atualizar (F5). | |


Por padrão, os links não estão ativos no modo de visualização dinâmica para ser possível selecionar ou clicar no texto do link sem ser redirecionado à outra página. Para testar os links no modo de visualização dinâmica, é preciso ativar a opção **Seguir links (Ctrl+Clicar no link)** ou **Seguir links Continuamente** localizadas no botão **Opções de visualização dinâmica** (ícone de menu) à direita da caixa de endereço.



Observação: É possível acessar um site fora do site local como em um navegador. Nesse caso o **Dreamweaver** carrega a página do site na janela **Documento**.

1.2.2.4. Barra de Ferramentas Codificação

A barra de ferramentas **Codificação** possui botões capazes de realizar várias operações de codificação. Ela é visível apenas quando a visualização de código está ativada e fica exibida verticalmente no lado esquerdo da janela **Documento**.




- | |
|--|
| 1 - Documentos abertos. |
| 2 - Mostrar Navegador de código. |
| 3 - Recolher tags completas. |
| 4 - Recolher seleção. |
| 5 - Expandir tudo. |
| 6 - Selecionar tag-mãe. |
| 7 - Ajustar chaves. |
| 8 - Números de linha. |
| 9 - Realçar código inválido. |
| 10 - Quebra automática de palavra. |
| 11 - Alertas de erro de sintaxe na barra de informações. |
| 12 - Aplicar comentário. |
| 13 - Remover comentário. |
| 14 - Quebra automática de tag. |
| 15 - Snippets recentes. |
| 16 - Mover ou converter CSS. |
| 17 - Recuar código. |
| 18 - Diminuir recuo do código. |
| 19 - Formatar código de origem. |

Ao contrário das outras barras de ferramentas, a barra de ferramentas **Codificação** não pode ser movida.

1.2.3. Menus de Contexto

O menu de contexto é um menu suspenso que contém comandos para o objeto atualmente selecionado. Por meio desse menu é possível ter acesso rápido aos principais comandos e propriedades relacionados ao objeto ou janela com o qual se está trabalhando.



Exemplo de menu de contexto de um objeto Área de texto.

Acompanhe a seguir como utilizar o menu de contexto:

1. Clique com o botão direito do mouse sobre o objeto ou janela desejada;
2. Selecione um comando no menu de contexto exibido.

1.2.4. Barra Status

A barra **Status** fica localizada na parte inferior da janela **Documento** e exibe algumas informações sobre o documento atual.



- 1 - Seletor de tags.
- 2 - Tamanho do dispositivo móvel.
- 3 - Tamanho do digitalizador.
- 4 - Tamanho de área de trabalho.
- 5 - Tamanho da janela.

1.2.4.1. Seletor de Tags

O seletor de tags na barra **Status** exibe a hierarquia das tags em torno da seleção atual. Ao clicar em qualquer tag da hierarquia ela e todo seu conteúdo são selecionados.

É possível definir os atributos **class** ou **ID** de uma tag no seletor de tags. Para isso clique com o botão direito do mouse na tag e selecione uma classe ou ID no menu de contexto.

1.2.5. Grupo de Painéis

O grupo de painéis é o local do lado direito da área de trabalho onde os painéis do **Dreamweaver CC** ficam reunidos.

Ao abrir um painel novo, este fica disponível no grupo de painéis. No entanto é possível retirar um painel do grupo arrastando-o pela barra de título. Nesse caso, o painel passa a ficar flutuante na área de trabalho.

1.3. Modos de Visualização

No **Dreamweaver CC** um documento pode ser visualizado nos seguintes modos de visualização: **visualização de código**, **visualização de código e design**, **visualização de design**, **visualização dinâmica** ou **visualização dividir código**.

Acompanhe a seguir como alternar entre os modos de visualizações:

1. Na barra de ferramentas **Documento** execute um dos seguintes passos:
 - 1.1. Clique no botão **Código** para exibir o documento no modo de visualização de código;
 - 1.2. Clique no botão **Dividir** para exibir o documento no modo de visualização de código e de design;
 - 1.3. Clique no botão **Design** para exibir o documento no modo de visualização de design;
 - 1.4. Clique no botão **Dinâmica** para exibir o documento no modo de visualização dinâmica.

Já para usar o modo de visualização **Dividir Código** proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu **Exibir**;
2. Na lista de opções exibida, clique em **Dividir código**.

Esse modo de visualização divide o documento em dois, permitindo o trabalho nas duas seções de código ao mesmo tempo.

Os modos de visualização de código e design e dividir código podem ter a janela dividida na horizontal ou na vertical.

Veja a seguir como dividir a janela verticalmente:

1. Com a janela no modo de visualização dividir código ou visualização de código e de design, clique no menu **Exibir**;
2. Na lista de opções exibidas, clique em **Dividir verticalmente**.


O padrão do **Dreamweaver CC** é exibir o código na parte esquerda ou superior e o design na parte direita ou inferior da janela **Documento**. No entanto é possível alterar essa ordem. Para isso siga os passos:

1. Selecione o menu **Exibir**;
2. Na lista de opções exibida, clique em uma das opções:
 - 2.1. **Visualização de design à esquerda**, se a janela estiver dividida verticalmente;
 - 2.2. **Visualização de design na parte superior**, se a janela estiver dividida horizontalmente.

1.4. Painéis


Os painéis são pequenas janelas que armazenam comandos para uma atividade específica. No **Dreamweaver CC**, por exemplo, existe o painel **Inserir** que possui várias opções de objetos que podem ser inseridos no documento, o painel **CSS Designer** com as opções de folhas de estilos, o painel **Arquivos** que possibilita navegar entre os documentos do site, entre outros.

Todos os painéis possuem partes em comum, como podem ser vistas a seguir:



1.4.1. Painel Propriedades

O painel **Propriedades** exibe as propriedades do elemento de página selecionado. Assim, o conteúdo desse painel muda conforme o elemento selecionado.



Painel Propriedades com opções padrão.

Por padrão, o painel **Propriedades** fica localizado na parte inferior da área de trabalho, mas é possível desencaixá-lo para que fique como um painel flutuante.